



Прайс-лист

(стр. 1 из 8)

Наименование	Назначение	упак., кг	Розница			Опт тн/мес.		
			до 5 тн	до 10 тн	до 25 тн	(26-50) тн	>50 тн	
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНИТА, МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ, НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ								
new ! ЭКОБОНД	Клеевая смесь для внутренних работ, применяется для облицовки керамической плиткой и мозаикой внутренних полов и стен в сухих и влажных помещениях.	25	150,00	146,50	139,00	131,60	122,00	
ИЗИБОНД	Клеевая смесь для внутренних работ, предназначенная для облицовки стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях.	25	187,50	181,80	176,40	171,15	162,60	
БЛОКБОНД	Клеевая смесь, предназначенная для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из ячеистого и полистиролбетона.	25	245,00	237,90	230,80	223,70	216,60	
УНИБОНД 1239	Клеевая смесь для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки полов (в том числе подогреваемых) и стен керамической плиткой и керамогранитом.	серая	25	279,00	268,90	258,80	248,70	238,00
		белая		304,00	293,90	283,80	273,70	263,00
УНИБОНД 5220	Клеевая смесь для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки балконов, террас и фасадов зданий клинкерной плиткой и искусственным камнем. Масса облицовки 25 кг/м ² .	серая	25	331,00	314,00	298,00	283,00	269,00
		белая		362,00	343,00	326,00	310,00	294,00
ЭКСТРАБОНД	Клеевая смесь для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки балконов, террас и фасадов зданий тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственным камнем, а также клинкерной плиткой. Масса облицовки 45 кг/м ² .	серая	25	488,00	476,00	464,00	455,00	444,00
		белая		524,00	514,00	503,00	492,00	481,00

Прайс-лист
 (стр.2 из 8)

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ								
ТЕРМОБОНД	Армировочно-клеевая смесь для систем скрепленной теплоизоляции, предназначенная для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола и создания армировочного слоя.		25	531,00	504,00	490,00	470,00	442,00
ФЛЕКСДЕКОР №16	Армировочная-клеевая смесь с микроволокном для создания армировочного слоя на различных декоративных элементах из пенополистирола	серая	20	715,00	694,00	665,00	639,00	614,00
		белая		754,00	725,00	697,00	670,00	644,00
ФЛЕКСДЕКОР №18	Армировочная-клеевая смесь с микроволокном для создания армировочного слоя на различных декоративных элементах из пенополистирола		20	896,00	860,00	826,00	793,00	761,00
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ И ШПАТЛЕВКИ								
ПЛАНИКРИТ	Фасадная цементная шпатлевка, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также стен и потолков во влажных помещениях (душевые, ваннные комнаты и т.п.). Толщина рабочего слоя 0,2-4 мм.	серая	20	413,00	392,00	372,00	354,00	341,00
		белая		434,40	412,00	392,00	376,00	369,00
ТЕРТАМЮР	Цементная штукатурная смесь, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также потолков и стен во влажных помещениях (душевые, ваннные комнаты, бассейны и т.п.). Толщина рабочего слоя 5-30 мм.		25	305,00	289,00	274,00	258,00	249,00
ТЕРТАМЮР ПЕРЛИТ	Легкая теплоизоляционная перлитовая штукатурка для внутренних и наружных работ. Толщина рабочего слоя 5-50 мм.		15	281,00	266,00	253,00	238,00	225,00
new ! ЭКМОЮР	Цементно-известковая песчаная штукатурная смесь применяется для отделки фасадов зданий и сооружений, выравнивания стен во влажных и не отапливаемых помещениях.		25	190,00	184,00	176,00	168,00	160,00

Прайс-лист

(стр.3 из 8)

ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ И ШПАТЛЕВКИ								
new ! ГИПСОМЮР	Гипсовая штукатурная смесь для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Толщина рабочего слоя 3-30 мм.	серая	30	255,00	247,00	239,50	231,00	223,50
		белая		267,00	259,00	249,00	240,00	235,00
ГИПСОМЮР ЛЮКС	Гипсовая штукатурная смесь для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Толщина рабочего слоя 3-30 мм.		30	309,00	299,70	290,75	282,00	273,55
ГИПСОПЛАН	Финишная гипсовая шпатлевка для отделки сухих помещений, а также для работы по гипсокартонным листам и пазогребневым плитам. Толщина рабочего слоя 0,1-3 мм.		20	298,80	283,85	269,70	256,20	248,50
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ								
ИЗИФЛОР	Цементная самовыравнивающаяся смесь для внутренних работ, предназначенная для подготовки полов под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина и т.п. Толщина рабочего слоя 2-8 мм.		25	467,00	452,60	435,20	421,80	408,40
УНИФЛОР	Цементная легкоровнительная смесь для черновой подготовки полов в сухих и влажных помещениях. Толщина рабочего слоя 10-70 мм.		25	292,00	275,00	264,00	253,00	242,00
ДЮРАФЛОР	Цементная самовыравнивающаяся смесь для подготовки полов под финишные покрытия в сухих и влажных помещениях, устройства подогреваемых полов, а также для подготовки полов в помещениях с высокой интенсивностью движения и использованием тяжелой техники. Толщина рабочего слоя 5-30 мм.		25	449,00	436,00	422,00	398,00	385,00



Прайс-лист

(стр.4 из 8)

ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ (ФУГИ)								
Наименование	Назначение	упак., кг	Розница			Опт тн/мес.		
			до 1 тн	до 5 тн	до 10 тн	11-15 тн	>15 тн	
КЕРАЛИТ	Цветная цементная влагостойкая затирка для тонких швов от 2 до 6 мм для внутренних работ.	серая	20	480,00	457,00	439,00	425,00	410,00
		белая		585,00	555,75	526,50	497,25	468,00
		цветная		696,00	661,20	626,40	591,60	556,80
АКВАЛИТ	Цветная цементная затирка для бассейнов, используется для затирки тонких облицовочных швов во влажных помещениях, бассейнах, а также снаружи зданий.	серая	20	480,00	457,00	439,00	425,00	410,00
		белая		585,00	555,00	526,00	497,00	468,00
		цветная		696,00	661,20	626,40	591,60	556,80
ДЕКОЛИТ	Цветная цементная декоративная затирка, предназначенная для расшивки швов при облицовке фасадов зданий природным или искусственным камнем. Ширина шва до 30 мм.	серая	25	930,00	900,00	875,00	849,00	816,00
		белая		930,00	900,00	875,00	849,00	816,00
		цветная		930,00	900,00	875,00	849,00	816,00

Прайс-лист

(стр.5 из 8)

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ ОТ 5 ДО 12%								
Наименование	Назначение	Упак., кг	Розница			Опт тн/мес.		
			до 5 тн	до 10 тн	до 25 тн	(26-50) тн	>50 тн	
Тертамакс XL	Цветные кладочные растворы «ТЕРТА», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %. Они позволяют подобрать оттенок швов, подходящий к цвету кирпичной кладки.	0250 серая	50	504,00	480,00	457,00	435,00	415,00
		0251 белая	50	504,00	480,00	457,00	435,00	415,00
		0252 супер белая	50	573,00	545,00	519,00	495,00	471,50
		0257 темно-серая	50	504,00	480,00	457,00	435,00	415,00
		0256 коричневая	50	545,00	520,00	495,00	471,00	449,00
		0266 кремово-желтая	50	504,00	480,00	457,00	435,00	415,00
		0262 шоколадная	50	747,00	712,00	678,00	646,00	615,00
		0263 черная	50	747,00	712,00	678,00	646,00	615,00
		0264 красная	50	545,00	520,00	495,00	471,00	449,00
		0265 кремово-бежевая	50	504,00	480,00	457,00	435,00	415,00
0258 бежевая	50	504,00	480,00	457,00	435,00	415,00		



Прайс-лист

(стр.6 из 8)

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ С ВОДОПОГЛАЩЕНИЕМ ДО 5%								
Наименование	Назначение	Упак., кг	Розница			Опт тн/мес.		
			до 5 тн	до 10 тн	до 25 тн	(26-50) тн	>50 тн	
Тертамакс М	Цветные кладочные растворы «ТЕРТА», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5%. Они позволяют подобрать оттенок швов, подходящий к цвету кирпичной кладки	0150 серая	50	546,00	520,00	495,00	472,00	450,00
		0151 белая	50	546,00	520,00	495,00	472,00	450,00
		0152 супер белая	50	615,00	585,00	557,00	531,00	506,00
		0157 темно-серая	50	546,00	520,00	495,00	472,00	450,00
		0156 коричневая	50	587,00	559,00	532,00	507,00	483,00
		0166 кремово-желтая	50	546,00	520,00	495,00	472,00	450,00
		0162 шоколадная	50	789,00	752,00	716,00	682,00	650,00
		0163 черная	50	789,00	752,00	716,00	682,00	650,00
		0164 красная	50	587,00	559,00	532,00	507,00	483,00
		0165 кремово-бежевая	50	546,00	520,00	495,00	472,00	450,00
		0158 бежевая	50	546,00	520,00	495,00	472,00	450,00

Прайс-лист
 (стр.7 из 8)

Наименование	Назначение	Упак., кг,	Розница		Опт тн/мес.		
			до 5 тн	до 20 тн	(20-50) тн	>50 тн	
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР							
Тепломакс	Теплоизоляционный кладочный раствор «ТЕРТА», применяется для кладки из поризованных блоков.	25	289,00	275,00	262,50	250,00	
ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ С ВОДОПОГЛАЩЕНИЕМ ОТ 5 ДО 10 %							
Тертамикс	Цветные кладочные растворы «Тертамикс», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 10 %. Они позволяют подобрать оттенок швов, подходящий к цвету кирпичной кладки.	0051 белая	50	393,00	374,00	357,00	340,00
		0050 серая	50	393,00	374,00	357,00	340,00
		0058 бежевая	50	393,00	374,00	357,00	340,00
		0057 темно-серая	50	393,00	374,00	357,00	340,00
		0066 кремово-желтая	50	393,00	374,00	357,00	340,00
		0065 кремово-бежевая	50	393,00	374,00	357,00	340,00
		0052 супер-белая	50	460,00	437,00	416,00	396,00
		0056 коричневая	50	460,00	437,00	416,00	396,00
		0064 красная	50	460,00	437,00	416,00	396,00
		0063 черная	50	636,00	606,00	577,00	550,00
0062 шоколадная	50	636,00	606,00	577,00	550,00		



Прайс-лист

(стр.8 из 8)

СМЕСИ ДЛЯ ЗИМНИХ РАБОТ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ ОТ (-10°С до + 10°С)							
БЛОКБОНД зима	Клеевая смесь, предназначенная для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из ячеистого и полистиролбетона.		25	305,00	295,00	280,00	270,00
ТЕРМОБОНД зима	Клеевая смесь для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки полов (в том числе подогреваемых) и стен керамической плиткой и керамогранитом.		25	590,00	567,20	545,50	527,90
ЭКСТРАБОНД зима	Клеевая смесь для наружных работ, предназначенная для облицовки балконов, террас и фасадов зданий тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственным камнем.	серая	25	536,00	520,00	503,00	478,00
		белая		581,00	558,00	533,00	526,00
ПЛАНИКРИТ зима	Фасадная цементная шпатлевка для фасадов зданий, а также стен и потолков во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты и т.п.). Толщина рабочего слоя 0,2-4 мм.	серая	20	427,00	400,00	390,00	380,00
		белая	20	494,00	470,00	448,00	430,00
ТЕРТАМЮР зима	Цементная штукатурная смесь, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также потолков и стен во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты, бассейны и т.п.)		25	390,00	378,00	360,00	342,00
ДЕКОЛИТ зима	Цветная цементная декоративная затирка, предназначенная для расшивки швов при облицовке фасадов зданий природным или искусственным камнем. Ширина шва до 30 мм.	серая	25	1025,00	980,00	950,00	921,00
		белая		1025,00	980,00	950,00	921,00
		цветная		1025,00	980,00	950,00	921,00